

BOMBA / KTC / LAPICERO KTC



ELECTROBOMBA LAPICERO SUMERGIBLE KTC ACERO INOX NPT 1-1/4" 11E 1.0HP H115



Electrobomba Lapicero Sumergible KTC Acero
Inox NPT 1-1/4" 11E 1.0Hp H115 449-
4DWP11-1A

FICHA TÉCNICA

Tipo Sumergible – Tipo Lapicero – Agua limpia

Potencia Máxima 1.0 HP – 750 W

Caudal Máximo 60 l/min

Cabeza Máxima 115 mca (163.45 PSI)

Etapas 11

Diámetro de Descarga 1 1/4 in NPT

Tipo de Impulsor Flotantes

Autocebado No

Máximo Contenido de Arena 0.25%

Temperatura Máxima de Agua en Operación 35°C

Diametro del Cuerpo 4 in

Motor Eléctrico – Sumergible en Baño de Aceite Dieléctrico 110V 12A 1F 60Hz



FICHA TÉCNICA

Velocidad Nominal 3450 rpm

Grado de Protección IP IP 68

Tipo de Aislamiento B

Embowinado 100 % Cobre

Caja de Control Externa – Con capacitor en Caja de Control

Eficiencia 63%

Factor de Potencia Cos ? 0.93

Capacidad Capacitor 80 ?F/ 250 V

Acople del Motor – Bomba Dimensiones Estandar NEMA

Longitud Cable Alimentación < 40 cm

Material Acero Inoxidable

Material de los Impulsores Polioximetileno

Camisa Externa Acero Inoxidable

Acople del Motor Acero Inoxidable

Eje Acero Inoxidable

Difusor Policarbonato

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68
Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera
Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
449-4DWP11-1A



**Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026**