

ELEVACION Y MANEJO DE CARGAS / MONTACARGAS


MONTACARGAS DE PASILLO ELÉCTRICO EP 2.2TON 7.5MT CQD20L



Montacargas de pasillo Eléctrico EP 2.2ton 7.5mt CQD20L, es una línea de montacargas retráctiles walkie/ride-on diseñada con tecnología de iones de litio (EP Li-Ion) para apilado preciso, alta estabilidad y operación silenciosa. de gran capacidad de carga Utilizan una batería de iones de litio de 48V/405Ah que permite la carga de oportunidad rápida. con una excelente capacidad de elevación, siendo una solución ideal para almacenes medianos a grandes con estanterías altas.

FICHA TÉCNICA

Tipo de conducción	Sentado
Capacidad	2000 kg (2.2 Ton)
Distancia del centro de carga	600 mm
Distancia entre ejes	1515 mm
Altura, mástil rebajado	3219 mm
Elevación libre	1712 mm
Altura de elevación	7500 mm
Altura, mástil extendido	8565 mm
Altura de la cabina superior / de guardia	2213 mm
Altura del asiento / altura de pie	1076 mm
Altura de los brazos de las ruedas	333 mm
Longitud Total	2463 mm
Ancho total	1270 mm



FICHA TÉCNICA

Dimensiones de la horquilla	40 / 120 / 1070 mm
Ancho del carro de la horquilla	990 mm
Distancia exterior de las horquillas	240 / 770 mm
Distancia del retráctil	585 mm
Radio de giro	1770 mm
Velocidad de desplazamiento, con / sin carga	10 /11 km/h
Velocidad de elevación con / sin carga	0.35 / 0.55 m/s
Pendiente máxima superable, con/sin carga	10 / 15%
Freno de servicio	Electromagnético
Freno de mano	Electromagnético
Potencia del motor de accionamiento S2 60 min	7 kw
Potencia del motor de elevación en S3 15%	20 Kw
Voltaje	48v / 405Ah
Peso de la batería	510 Kg
Diseño de dirección	Eléctrico
Nivel de presión sonora en el oído del conductor	75 dB
Color	Verde

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>



RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>

SKU:
CQD20L



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026