

EQUIPO AGRICOLA / GUADANADORA

STIHL®

GUADAÑADORA INALÁMBRICA 36 V 1.1 HP EJE RÍGIDO STIHL FSA 120.0 BRUSHLESS



Guadañadora Inalámbrica Stihl Eje Rígido 36V 1.07Hp Sin Escobillas FSA 120.0 FA082000003, no solo podrás recortar hierbas alrededor de la casa y cortar el césped, sino también hacer frente eficazmente a las plantas silvestres en tus tareas de paisajismo o en el cuidado profesional de zonas silvestres o bosques, perfectas para superficies pequeñas; con ellas se pueden recortar los bordes de césped a los que es difícil llegar con los cortacéspedes. Estas máquinas pequeñas pero increíblemente potentes, ofrecen además un peso especialmente reducido. mayor potencia gracias a sus potentes motores, STIHL 2-MIX y a su mayor capacidad de corte, podrás llevar a cabo sin problemas trabajos de recorte en grandes superficies. No Incluye batería, ni Cargador



FICHA TÉCNICA

Tensión nominal	36 V
Consumo de potencia	1,03 kW
Logro	0,8 kW
Sistema de acumulador	AP
Acumulador recomendado	AP 300 S
Peso del dispositivo sin batería	4,5 kg



FICHA TÉCNICA

Diámetro del círculo de corte	380 mm
Herramienta de corte estándar AutoCut	27-2 mowing head
Grado de protección IP	IPX4
Duración mínima de la batería	AP 100 con herramienta metálica 0 min
Duración máxima de la batería	AP 100 con herramienta metálica 30 min
Duración mínima de la batería AP 200 con herramienta metálica	40 min
Duración máxima de la batería AP 200 con herramienta metálica	60 min
Duración mínima de la batería AP 200 S con herramienta metálica	40 min
Duración máxima de la batería AP 200 S con herramienta metálica	60 min
Duración mínima de la batería AP 300 con herramienta metálica	50 min
Duración máxima de la batería AP 300 con herramienta metálica	80 min
Duración mínima de la batería AP 300 S con herramienta metálica	60 min
Duración máxima de la batería AP 300 S con herramienta metálica	110 min
Duración mínima de la batería AP 500 S con herramienta metálica	70 min
Duración máxima de la batería AP 500 S con herramienta metálica	130 min
Duración mínima de la batería AR 2000 L con herramienta metálica	210 min
Duración máxima de la batería AR 2000 L con herramienta metálica	400 min
Duración mínima de la batería AR 3000 L con herramienta metálica	280 min
Duración máxima de la batería AR 3000 L con herramienta metálica	490 min
Largo del dispositivo sin herramienta de corte	178 cm
Nivel de presión sonora	81 dB(A) 4)



FICHA TÉCNICA

Nivel de potencia acústica

94 dB(A) 4)

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>



RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>

info@maquitecdecolumbia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:

FA082000003



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026