

ELEVACION Y MANEJO DE CARGAS
ZOOMLION

MONTACARGAS CONTRABALANCEADO ELÉCTRICO

3.0TON 3MT FB30H ZOOMLION



Montacargas Contrabalanceado Eléctrico Zoomlion 3.0ton 3mt FB30H, es un equipo industrial de alta capacidad impulsado por una batería de 80 V / 500 Ah con motor de tracción de 16.3 kW (21.86 HP) y motor de elevación de 25 kW (33.53 HP), diseñado con mástil de amplia visibilidad, chasis de gran despeje del suelo (108 mm) y sistema de válvula hidráulica de control posterior ergonómico, ideal para el movimiento de carga y apilamiento en bodegas, centros logísticos e industrias con terrenos irregulares, capaz de entregar una capacidad nominada de carga de 3,000 kg (6,613 lb) a un centro de carga de 500 mm, alcanzando una altura máxima de elevación de 3,000 mm (3.0 m) con una velocidad de traslación de 14.5 a 15 km/h, velocidad de elevación con carga de 280 mm/s, radio de giro de 2,269 mm, horquillas de 1,070 mm x 125 mm x 45 mm, pendiente máxima superable del 15% y un peso propio de 4.900 kg.


FICHA TÉCNICA

Capacidad de carga	3000Kg (3.0Ton)
Centro de carga	500mm
Altura de elevación	3000mm (3.0mt)



FICHA TÉCNICA

Altura de elevación libre	145mm (0.1mt)
Tamaño de la Horquilla	1070 x 125 x 45mm
Angulo de inclinación	6°/12°
Radio de giro	2269mm
Ancho mínimo de apoyo	4027mm
Distancia mínima al suelo (mástil)	110mm
Altura de la protección superior	2260mm
Velocidad Máx. de Desplazamiento (Con carga)	14.5 Km/h
Velocidad Máx. de Elevación (con Carga / sin Carga)	280/420 mm/s
Tracción Pendiente máx (Con Carga)	15%
Rueda frontal	28x9-15-14PR
Rueda trasera	18x7-8-14PR
Ancho mínimo del Pasillo de Apilamiento en Ángulo Recto	4550mm
Batería	(80v/440-500A)
Dimensiones	2568 x 1265 x 2003 mm
Peso	4900Kg

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>



RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>

info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
FB30H



Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026