



ELEVACION Y MANEJO DE CARGAS / ESTIBADOR DE ALTURAS



ESTIBADOR DE ALTURA ELÉCTRICO 1.5TON 3.5MT RED LIFT



Estibador de Altura Eléctrico 1.5Ton 3.5mt Red Lift KAF15-35, es un equipo diseñado para elevar y mover cargas de hasta 1.500 kg a una altura máxima de 3.5 mt. Funciona con un sistema eléctrico que facilita la elevación, lo que lo hace ideal para trabajos en almacenes, centros de distribución y operaciones logísticas. Su estructura robusta y su diseño ergonómico permiten operar con seguridad y eficiencia en espacios industriales.

FICHA TÉCNICA

Capacidad nominal de carga	1500 kg
Centro de carga	400 mm*
Mástil	Sencillo
Altura máxima de elevación	3500 mm
Altura mínima de las horquillas	90 mm
Velocidad de elevación (cargado / sin carga)	60 / 80 mm/s
Velocidad de descenso (cargado / sin carga)	120 / 100 mm/s



FICHA TÉCNICA


Tipo de operación	Operador a pie
Sistema de tracción	Motorizado Eléctrico
Velocidad de desplazamiento (cargado / sin carga)	3.5 / 4 km/h
Radio mínimo de giro	1500 mm
Longitud de horquillas	1150 mm
Ancho uña	150 mm
Alto uña	60 mm
Ancho total horquillas	Ajustable de 320 a 670 mm
Altura libre al suelo	20 mm
Ruedas	PU Poliuretano
Rueda motriz	Ø210 × 75 mm
Ruedas delanteras	Ø80 × 70 mm
Baterías	2 baterías Gel selladas de 12 V – 90 Ah libres de mantenimiento
Voltaje del sistema	24 V
Conexión eléctrica	110 V
Motor de tracción	DC 24 V / 0.75 kW
Motor de elevación	DC 24 V / 2.2 kW
Autonomía de trabajo	Uso liviano (poco levante, mayor desplazamiento): 6 a 8 horas Uso medio (operación típica con elevaciones frecuentes): 4 a 6 horas Uso pesado (elevaciones continuas a 3.5 m): 3 a 4 horas
Tiempo de carga	Carga completa (100%): 8 a 10 horas Carga parcial (50%): 3 a 4 horas
Dimensiones totales	1900 × 770 × 2330 mm
Peso operativo	462 kg



CONSULTA LOS VIDEOS EN: www.youtube.com/@maquitecdecolumbia



<https://youtu.be/4KW61ahuRYM>



https://youtube.com/shorts/x_zR8yGtxJU?feature=share

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:



Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>



RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>

info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
KAF15-35



Todos los derechos reservados.

Maquitec de Colombia S.A.S

© 2026