

ELEVACION Y MANEJO DE CARGAS / ESTIBADOR DE ALTURAS

ESTIBADOR DE ALTURA SEMI ELÉCTRICO 0.8TON 3.3MT RED LIFT



Estibador de Altura Semi Eléctrico 0.8Ton 3.3mt Red Lift KS-0833, Capacidad: 800 kg, Altura 3300mm. De alta maniobrabilidad y gran capacidad, ideal en bodegas y lugares donde el cuidado perimetral es exigente, alcanza hasta 3300 mm de altura, seguro y confiable, la asistencia del equipo semi eléctrico facilitara el manejo de carga en alturas, como estibadora o apilador de alturas, de control total y fácil conducción, este Estibador de Altura es indicado en bodegas y sitios de almacenaje donde exista variedad de dimensiones y pesos en carga. Estibador de Altura Semi-eléctrico - Apilador Semi-eléctrico - Estibadora - Palletizadora

FICHA TÉCNICA

Capacidad nominal de carga	800 kg
Centro de carga	400 mm*
Altura máxima de elevación	3300 mm
Altura mínima de las horquillas	90 mm
Mástil	Sencillo
Velocidad de elevación (cargado / sin carga)	60 / 80 mm/s
Velocidad de descenso (cargado / sin carga)	120 / 100 mm/s



FICHA TÉCNICA

Tipo de operación	Operador a pie
Sistema de elevación	Motorizado eléctrico
Sistema de tracción	Manual
Radio mínimo de giro	1500 mm
Longitud de horquillas	1150 mm
Ancho uña	150 mm
Alto uña	60 mm
Ancho total horquillas	Ajustable de 360 a 770 mm
Altura libre al suelo	20 mm
Ruedas	PA Poliamida Nylon
Ruedas de dirección	Ø180 × 50 mm
Ruedas delanteras	Ø80 × 60 mm
Baterías	1 batería Gel sellada de 12 V – 103 Ah libres de mantenimiento
Voltaje del sistema	12 V
Conexión eléctrica	110 V
Motor de tracción	N/A
Motor de elevación	DC 12V / 1.5 kW
Autonomía de trabajo	Uso liviano (poco levante, mayor desplazamiento): 6 a 8 horas / Uso medio (operación típica con elevaciones frecuentes): 4 a 6 horas / Uso pesado (elevaciones continuas a 3.5 m): 3 a 4 horas
Tiempo de carga	Carga completa (100%): 8 a 10 horas / Carga parcial (50%): 3 a 4 horas
Dimensiones	1900 × 770 × 2330 mm
Peso operativo	400 kg

Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

Certificados Bancarios:**Seguro de Transporte:**

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>

**RUT Maquitec:**

<https://maquitec.co/m/1125>

info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68

Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera

Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
KS-0833



Todos los derechos reservados.

Maquitec de Colombia S.A.S

© 2026