ELEVACION Y MANEJO DE CARGAS

APILADOR AUTOELEVADOR SEMIELÉCTRICO 1.0 TON 1.5 M RED LIFT KSYG-Z1015



Apilador Autoelevador Semieléctrico 1.0 Ton 1.5 m Red Lift KSYG-Z1015, destaca por su versatilidad, diseño funcional y facilidad de operación, convirtiéndose en un aliado práctico para las labores de logística y manejo de mercancías. Su capacidad de autocarga permite subirlo directamente a los vehículos de transporte, facilitando las operaciones de cargue y descargue sin depender de equipos adicionales ni generar tiempos muertos. Una solución eficiente, ágil y confiable que optimiza los desplazamientos y maximiza la productividad en cada operación.

FICHA TÉCNICA	
Capacidad nominal de carga	1000 kg
Centro de carga	400 mm*
Altura máxima de elevación	1500 mm
Altura mínima de las horquillas	60 mm
Mástil	Columna central
Velocidad de elevación (cargado / sin carga)	80 / 110 mm/s
Velocidad de descenso (cargado / sin carga)	80 / 80 mm/s
Tipo de operación	Operador a pie
Sistema de elevación	Motorizado eléctrico

FICHA TÉCNICA	
Sistema de tracción	Manual
Radio mínimo de giro	1120 mm
Longitud de horquillas	1150 mm
Ancho uña 150 mm	
Alto uña 60 mm	
Ancho total horquillas Ajustable de 360 a 770 mm	
Altura libre al suelo	5 mm
Ruedas	Nylon
Ruedas de dirección	Ø100 × 50 mm
Ruedas delanteras	Ø70 × 60 mm
Ruedas de balance	Ø40 × 26 mm
Ruedas aux balance	Ø30 × 60 mm
Baterías	1 batería Gel sellada de 12 V – 33 Ah libres de mantenimiento
Voltaje del sistema	12 V
Conexión eléctrica	110 V
Motor de tracción	N/A
Motor de elevación	DC 12 V / 0.8 kW
Autonomía de trabajo Uso liviano (poco levante, mayor desplazamiento): 6 a 8 horas / Uso medio (operación típica con elevaciones frecuentes): 4 a 6 horas / Uso pesado (elevaciones continuas a 3.5 m): 3 a 4 horas	
Tiempo de carga Carga completa (100%): 8 a 10 horas / Carga parcial (50%): 3 a 4 horas	
Dimensiones totales 1900 × 535 × 2330 mm	
Peso operativo	285 kg

Certificados:
1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:
https://maquitec.co/m/241225

Certificados Bancarios:

Bancolombia Banco de Bogotá BBVA

Seguro de Transporte:
Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:
https://maquitec.co/m/3u

sura

RUT Maquitec:
https://maquitec.co/m/1125

info@maquitecdecolombia.com

Bogotá: CR 22 # 68 - 68
Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera
Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

SKU:
KSYG-Z1015

Todos los derechos reservados.
Maquitec de Colombia S.A.S
© 2026