



## Elevación y Manejo de Cargas

# Estibador de Altura Eléctrico 1500kg 3.5mt Red Lift KAF15-35



Estibador de Altura Eléctrico Red Lift 1500kg 3.0mt KAF15-35, es un equipo diseñado para elevar y mover cargas de hasta 1.500 kg a una altura máxima de 3.5 mt. Funciona con un sistema eléctrico que facilita la elevación, lo que lo hace ideal para trabajos en almacenes, centros de distribución y operaciones logísticas. Su estructura robusta y su diseño ergonómico permiten operar con seguridad y eficiencia en espacios industriales.



### FICHA TÉCNICA

Capacidad nominal de carga	1500 kg
Centro de carga	400 mm*
Altura máxima de elevación	3500 mm
Altura mínima de las horquillas	90 mm
Velocidad de elevación (cargado / sin carga)	60 / 80 mm/s



## FICHA TÉCNICA

<b>Velocidad de descenso (cargado / sin carga)</b>	120 / 100 mm/s
<b>Tipo de operación</b>	Operador a pie
<b>Sistema de tracción</b>	Eléctrico
<b>Velocidad de desplazamiento (cargado / sin carga)</b>	3.5 / 4 km/h
<b>Radio mínimo de giro</b>	1500 mm
<b>Longitud de horquillas</b>	1150 mm
<b>Ancho uña</b>	150 mm
<b>Alto uña</b>	60 mm
<b>Ancho total horquillas</b>	Ajustable de 320 a 670 mm
<b>Altura libre al suelo</b>	20 mm
<b>Ruedas</b>	PU Poliuretano
<b>Rueda motriz</b>	Ø210 × 75 mm
<b>Ruedas delanteras</b>	Ø80 × 70 mm
<b>Baterías</b>	2 baterías Gel selladas de 12 V – 90 Ah libres de mantenimiento
<b>Voltaje del sistema</b>	24 V
<b>Conexión eléctrica</b>	110 V
<b>Motor de elevación</b>	DC 24 V / 2.2 kW
<b>Motor de desplazamiento</b>	DC 24 V / 0.75 kW
<b>Autonomía de trabajo</b>	Uso liviano (poco levante, mayor desplazamiento): 6 a 8 horas Uso medio (operación típica con elevaciones frecuentes): 4 a 6 horas Uso pesado (elevaciones continuas a 3.5 m): 3 a 4 horas
<b>Tiempo de carga</b>	Carga completa (100%): 8 a 10 horas Carga parcial (50%): 3 a 4 horas
<b>Dimensiones totales</b>	1900 × 770 × 2330 mm
<b>Peso operativo</b>	462 kg

#### Certificados:

1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:

<https://maquitec.co/m/241225>

#### Certificados Bancarios:



#### Seguro de Transporte:

Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número **900000924835** con vigencia hasta **Febrero 2026**, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

Certificado:

<https://maquitec.co/m/3u>



RUT Maquitec:

<https://maquitec.co/m/1125>

info@maquitecdecolombia.com  
Cra. 22 # 68 - 68 | Bogotá, Colombia

SKU: KAF15-35



Todos los derechos reservados.  
Maquitec de Colombia S.A.S  
© 2026